



Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі
Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«ДЗЯРЖАЎНЫ ВУЧЭБНЫ
ЦЭНТР ПАДРЫХОЎКІ, ПАВЫШЭННЯ
КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХОЎКІ КАДРАЎ
«ЖЫЛКАМ»

ФІЛІАЛ «МАГІЛЕЎСКІ ВУЧЭБНЫ ЦЭНТР ЖКГ»

вул. Дзяржынскага, 7-1, 212030, г. Магілёў
т/факс 8(0222) 42 69 18
e-mail: office@centrpk.by

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ЖИЛКОМ»

ФИЛИАЛ «МОГИЛЕВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ»

ул. Дзержинского, 7-1, 212030, г. Могилев,
т/факс 8(0222) 42 69 18
e-mail: office@centrpk.by

09.12.2025 № 112-1

На № _____ ад _____

Руководителю организации

Филиал «Могилевский учебный центр ЖКХ» учреждения образования «Государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «Жилком» проводит обучение по программе повышения квалификации:

**«Организация промышленной безопасности, осуществление
производственного контроля в области промышленной безопасности»**

Срок обучения - с 15.12.2025 по 19.12.2025

Начало занятий 15.12.2025 в 09⁰⁰ часов

Теория 15.12.2025 - 19.12.2025

Экзамен 19.12.2025

Направленные на обучение должны иметь при себе:

-копию платежного поручения;

-направление на обучение (образец на сайте <https://jilkom.by/>)

Вкладка

«Филиалы» «Филиал «Могилёвский учебный центр ЖКХ»»;

-договор на обучение, заполненный и подписанный со стороны плательщика
в 2х экземплярах

Стоимость теоретического обучения одного человека –110 руб. 00 коп. без
НДС согласно п.1.28 ст.118 «Особенной части Налогового кодекса РБ»

Данное письмо является основанием для оплаты.

Банковские реквизиты: Р/счет BY65BLBB30150700049530001001 в Дирекции
по Мог. обл. ОАО «Белинвестбанк», УНП 701494963, код BLBBBY2X.

Форма оплаты - предоплата 100%.

Адрес филиала: 212030 г.Могилев, ул.Дзержинского, 7-1, 6 этаж
Проезд троллейбусами №№ 2,4, авт.№№ 8,11,29 до ост. «Универмаг»

Директор филиала

К.Л.Гаврилова

62-98-75, А1+375(29)336-17-62, МТС+375(29)230-08-38